



г.Стерлитамак
(наименование стройки)

Дефектная ведомость

на капитальный ремонт фасада по ул. Шафиева, 1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Раздел 1. Ремонт фасада				
1	ТЕР46-08-044-02	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	2901,8 2465+436,8
41	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	29,018 (2465+436,8) / 100
10	ТЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	1,18
19	ТЕР46-03-013-01	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 отверстий	19,72 1972 / 100
47	ТЕР09-05-003-01	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами	100 шт. болтов	19,72 1972 / 100
48	ТССЦ-101-2877	Болт анкерный	шт.	1972

43	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	4,93 493 / 100
3	ТЕРр62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеванной поверхности	9,298 (493+436,8) / 100
107	ТССЦ-101-5506	Шпатлевка фасадная	т	2,23152 2,4*929,8/1000
129	ТЕР15-04-019-08	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	29,018 (2465+436,8) / 100
4	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-1,103
130	ТССЦ-101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	1,103
13	ТЕРр62-4-1	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,7 670 / 100
15	ТЕРр62-21-7	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски: до 35% с земли и лесов(цоколь)	100 м2 окрашиваемой поверхности	
20	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (отливы)	100 м	0,512 51,2 / 100
6	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0942
22	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	0,0942

26	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	16,904 1690,4 / 100
27	ТЕР08-07-001-04	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	22,1865 2218,65 / 100
28	ТЕР08-07-006-01	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	39,0905 3909,05 / 100
29	ТССЦ-101-5289	Сетка фасадная	м2	3909,05
114	ТССЦ-101-1754	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	
30	ТССЦлг01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	
31	ТССЦлг03-21-02-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км II класс груза	1 т груза	
Ремонт откосов				
16	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	1,2226 122,26 / 100
62	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка Ветонит LR	т	0,55017 122,26*4,5/1000
33	ТЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	6,927 692,7 / 100
8	101-5958	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм	п. м	-692,7

34	ТССЦ-201-1306	Уголок ПВХ с стеклосеткой	М	692,7
102	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2226 122,26 / 100
12	101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0581
101	ТССЦ-101-4418	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,0581
35	ТЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (оконные)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	
37	ТЕРр61-1-11	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских	100 м2 поверхности	0,5904 59,04 / 100
38	ТССЦ-101-3171	Шпатлевка Ветонит LR	т	0,26568 59,04*4,5/1000
39	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5904 59,04 / 100
Раздел 2. Замена экранов балконов				
17	ТЕР09-05-001-01	Демонтаж ограждений балконов и лоджий	100 м2	
58	ТЕР09-04-006-02	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м	100 м2	
59	ТССЦ-101-4564	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1100-0,5	м2	

60	ТССЦ-101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	Т	
45	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	
119	ТССЦ-101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	
120	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	
121	ТССЦ-101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	Т	
142	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	
Итого по разделу 2 Замена экранов балконов				
Раздел 3. Замена оконных блоков				
64	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,895 89,5 / 100
65	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,895 89,5 / 100
40	ТССЦ-203-0994	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3,5 м2	м2	89,5

67	ТЕР10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 п.м	0,63 63/100
68	ТССЦ-101-2912	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм	м	63
Раздел 4. Установка металлических дверей				
69	ТЕР46-02-004-	Демонтаж металлоконструкций покрытий	1 т демонтированны х конструкций	0,08
70	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,9
72	ТССЦ-203-8146	Блок дверной стальной однополый ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2,9
Раздел 5. Устройство кровли из профнастила				
75	ТЕР46-02-004-01	Демонтаж металлоконструкций покрытий	1 т демонтированны х конструкций	0,4
77	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1 т конструкций	0,429
78	ТССЦ-103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	177,216 170,4*1,04
79	ТССЦ-103-1565	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-Зсп/пс размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм	т	
80	ТССЦ-103-1819	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм, толщина стенки 3 мм	м	26,1

81	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2562 25,62 / 100
90	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,5 50 / 100
11	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	300
9	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	55 50*1,1
93	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек, планка)	м2	3,79

Раздел 6. Ремонт входной группы

103	ТЕРр59-5-2	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0,12 12 / 100
18	ТЕР09-03-015-01	Обрамление ступеней уголком (прим.)	1 т конструкций	0,03
49	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	1 т конструкций	0,04
50	ТССЦ-103-1756	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	15,6 15*1,04
51	ТССЦ-103-1565	Трубы стальные квадратные из стали марки Ст1-Зсп/пс размером 40x40 мм, толщина стенки 3 мм	т	

Гранд-СМЕТА

52	ТССЦ-103-1819	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм, толщина стенки 3 мм	м	15,6 15*1,04
53	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048 4,8 / 100
54	ТЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,1 10 / 100
55	ТССЦ-101-1845	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм	шт.	60
56	ТССЦ-101-4571	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	11 10*1,1
57	ТССЦ-101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (конек, планка)	м2	1,5
Смена окон стальных на пластиковые-24 шт				
Установка витражных рам в кол-ве 24шт				

Мастер старший

Л.В. Шершукова

Председатель совета дома

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР
МКУ «ОЖХ»
ФАКУЛЛИН И.Р.