

Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "ОЖКХ"

Костянова О. Г.

Объем 26 755 м³
эт. некое - 9
подг. 3926 - 2

год постройки 1974



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт жилого дома Коммунистическая, 6 г. Стерлитамак

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Утепление лицевого фасада; неостекленных балконов; торцов (2 шт); пятого этажа дворового фасада					
2	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	5,5	ТЕР15-01-080-02	
3	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		ТССЦ-101-2788	
4	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25	м3		ТССЦ-104-0175	
6	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		ТЕР15-01-080-02	
7	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		ТССЦ-101-2788	
8	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОФАС	м3		ТССЦ-104-0734	
9	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		ТЕР15-04-019-07	
10	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		ТССЦ-101-3469	
11	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		ТССЦ-101-4418	
Раздел 2. Ремонт фасада					
чердак лицевого фасада					
22	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	1650	ТЕР46-08-044-02	
23	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1650	ТЕРр62-25-1	
24	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		ТЕРр61-28-1	
25	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2		ТССЦ-101-0874	
26	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т		ТССЦ-405-0219	
27	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		ТССЦ-101-2615	
28	Состав клеевой для армирующего слоя	кг		ТССЦ-101-6962	
29	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5	ТЕР15-02-001-01	
30	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	-31,19	ТССЦ-402-0083	

1	2	3	4	5	6
31	Состав декоративный BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг	3960	ТССЦ-101-3472	
32	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	16,5	ТЕР15-04-019-07	
33	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,627	ТССЦ-101-3469	
34	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,627	ТССЦ-101-4418	
откосы					
35	Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей	1 м2 поверхности	63,81	ТЕР46-08-044-02	
36	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,6381	ТЕРп62-25-1	
37	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		ТЕРп61-28-1	
38	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2		ТССЦ-101-0874	
39	Гипсовые вяжущие, марка Г3	т		ТССЦ-405-0219	
40	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		ТССЦ-101-2615	
41	Состав клеевой для армирующего слоя	кг		ТССЦ-101-6962	
42	Установка уголков ПВХ на клею	100 п. м	3,545	ТЕР10-01-036-01	
43	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм	п.м	354,5	ТССЦ-101-5958	
44	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м	771,1	ТССЦ-201-1306	
45	Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		ТЕР15-02-001-01	
46	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3		ТССЦ-402-0083	
47	Состав декоративный BAYRAMIX минерал (мелкой, средней, крупной зернистости)	кг		ТССЦ-101-3472	
48	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6381	ТЕР15-04-019-07	
49	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,0303	ТССЦ-101-3469	
50	Краска фасадная, АКРИАЛ	т	0,0303	ТССЦ-101-4418	
отливы					
51	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		ТЕРп58-20-1	
покраска окон					
52	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности		ТЕРп62-4-9	
ремонт цоколя					

1	2	3	4	5	6
53	Огрунтовка фасадов: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности		ТЕРп62-25-1	
54	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности		ТЕРп61-28-1	
55	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2		ТССЦ-101-0874	
56	Гипсовые вяжущие, марка ГЗ	т		ТССЦ-405-0219	
57	Сетка стеклотканная SSA 1364 4 SM, 4x4 мм, штукатурная, армирующая, фасадная	м2		ТССЦ-101-2615	
58	Состав клеевой для армирующего слоя	кг		ТССЦ-101-6962	
59	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности		ТЕР15-04-019-07	
60	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		ТССЦ-101-3469	
61	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		ТССЦ-101-4418	
Ремонт нижней поверхности балконных плит					
62	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтир ованной поверхности		ТЕРп61-24-1	
63	Смесь штукатурная	кг		ТССЦ-402-0077	
64	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности		ТЕР15-04-019-07	
65	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		ТССЦ-101-3469	
66	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		ТССЦ-101-4418	
парапет					
67	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		ТЕР12-01-010-01	
68	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов		ТЕР08-07-001-02	
Раздел 4. Ремонт входных групп					
Ремонт козырьков входов (8 шт)					
69	Обрамление плит угловой сталью	1 т		ТЕРп56-23-1	
70	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т		ТССЦ-101-0996	
71	Сталь угловая 63х63 мм	т		ТССЦ-101-2544	

1	2	3	4	5	6
72	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкций		ТЕР09-03-014-01	
73	Конструкции стальные	т		ТССЦ-201-0755	
74	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2		ТЕР09-05-001-01	
75	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2		ТССЦ-101-4523	
76	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		ТССЦ-101-2404	
77	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		ТЕР12-01-010-01	
78	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности		ТЕРp61-24-1	
79	Смесь штукатурная	кг		ТССЦ-402-0077	
80	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		ТЕР15-04-019-07	
81	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		ТССЦ-101-3469	
82	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		ТССЦ-101-4418	
Ремонт ступеней					
83	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		ТЕРp59-5-2	
84	Обрамление ступеней угловой сталью	1 т		ТЕРp56-23-1	
85	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп	т		ТССЦ-101-0996	
86	Сталь угловая 50х50 мм	т		ТССЦ-101-2542	
Раздел 5. Замена профлиста					
87	Демонтаж стального профилированного листа	100 м2		ТЕР09-05-001-01	
88	Установка каркаса из брусев для навесов и крылец	1 м3		ТЕР10-01-053-01	
89	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2		ТЕР09-05-001-01	
90	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2		ТССЦ-101-4523	
91	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		ТССЦ-101-2404	
Дворовой фасад					
92	Демонтаж стального профилированного листа	100 м2		ТЕР09-05-001-01	
93	Установка каркаса из брусев для навесов и крылец	1 м3		ТЕР10-01-053-01	
94	Облицовка стальным профилированным листом	100 м2		ТЕР09-05-001-01	
95	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5	м2		ТССЦ-101-4523	
96	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м		ТССЦ-101-2404	
Раздел 6. замена окон					
97	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,3	ТЕРp56-1-1	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6
98	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,3	ТЕР10-01-034-05	
99	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	30	ТССЦ-203-0978	
100	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности		ТЕРp61-7-1	
101	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3		ТССЦ-402-0083	
102	Смесь штукатурная на основе гипса	т		ТССЦ-402-0449	
103	Окраска известковыми составами: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)		ТЕРp62-1-4	

ООО "Жилищник"

(должность, подпись, расшифровка) М.П.



Составил:

Р.С. Курбанова

Проверил: Ведущий инженер ОКР НОФ "Региональный оператор РБ"

Бикмеев И. И.

Инициативная группа от собственников: Коммунистическая, 6

Радянов Т.И. 11.04.16
 Гимадиев А. Т.
 Ведущий инженер
 МКУ «ОЖКХ»
 Фаткуллин И.Р.