

УТВЕРЖДАЮ:

Представитель

начальник ОЖКО

Костянова О.Г.

2016 г.



### Дефектная ведомость

капитальный ремонт (утепление) фасада

городской округ (муниципальное образование) город Sterlitamak, ул. Артема, 35

1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Утепление фасада</b>				
Корректировка объемов, учитываемых в акте № 1 от 18.09.				
1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	48,8	
2	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3		
3	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3		
4	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
5	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
6	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		
7	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3		
8	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3		
9	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
10	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
Фактические объемы работ				
11	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2		
12	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		
13	Плиты из минеральной ваты полужесткие М-150	м3		
14	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35	м3		
15	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
16	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		
17	Устройство наружной тонкой штукатурки по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	100 м2	48,8	
18	Краска силикатная типа "BOLIX SZ"	л		
19	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм	10 шт.		
20	Клей для приклеивания минеральной ваты типа "BOLIX ZW"	кг		
21	Клей для пенополистирола MUREXIN Energy Fix Цена: 795,55/25/4,77	кг		
22	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		
23	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		
24	Краска фасадная энеджи MUREXIN Цена: 388,11/1,18/4,77	кг		

1	2	3	4	5
Прочие строительные работы				
25	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов		
26	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов		
27	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов		
28	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,252	
29	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т		
30	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	п.м	69	
31	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций		
32	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (30 мм) (на парапеты)	100 м2 стяжки		
33	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01(на парапеты)	100 м2 стяжки		
34	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапетные отливы)	100 м2 покрытия		
35	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (костыли)	100 шт. болтов		
36	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм	шт.		
37	Сверление отверстий: в полосовой стали	100 отверстий		
38	Дюбель рамный распорный с винтом размером 8,0x112 мм	10 шт.		
39	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2 расчищенно й поверхности		



1	2	3	4	5
40	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонти рованной поверхности		
41	Шпатлевка фасадная АК-003-82	т		
42	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности		
43	Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б	т		
44	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		
Внутренние откосы				
45	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонти рованной поверхности	0,323	
46	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли	100 м2 ошпаклеван ной поверхности		
47	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,323	
Входы в подъезды				
Стены				
48	Ремонт штукатурки стен сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонти рованной поверхности	0,782	
49	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг		
50	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,782	
51	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		
52	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		
Потолок				
53	Ремонт штукатурки потолка сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонти рованной поверхности	0,312	
54	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг		
55	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,312	
56	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		

1	2	3	4	5
57	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		
Откосы				
58	Ремонт штукатурки откосов сухой растворной смесью (типа «Ветонит»)	100 м2 отремонтированной поверхности		
59	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг		
60	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		
61	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		
62	Краска фасадная, АКРИАЛ	т		
63	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой	100 м2 кровли	0,44	
64	Изопласт К ЭКП-4,5	м2		
65	Техноэласт ТКП	м2		
Мусор				
66	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		
67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза		
<b>Раздел 2. Окна ПВХ</b>				
68	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,698	
69	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,698	
70	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2	м2	69,8	
<b>Раздел 3. Двери в мусоропроводах</b>				
71	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,06	
72	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1386	
73	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	13,86	
74	Блок дверной стальной однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2		
75	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2		
<b>Раздел 4. Цоколь</b>				
76	Отделка цоколя здания природным камнем	м2	150	

Мастер уч. №12

Согласовано: собственник кв. №60

Торопова Е.В.

Иванова Н.П.

ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР

МКУ «ОЖХ»

ФАТКУЛЛИН И.Р.