



КАРАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 06 2025 й.

№ 1515

11. 06 2025 г.

О подготовке объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к работе в отопительный период 2025-2026 годов

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 2023 № 1130 «Об утверждении Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 25 апреля 2025 № 509-р, пунктом 4 части 1 статьи 4 Устава городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан, в целях обеспечения устойчивой и безаварийной работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в отопительный период 2025-2026 годов, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по оперативному решению вопросов подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в отопительный период 2025-2026 годов и утвердить

ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического, газового хозяйства и объектов социальной сферы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан к работе в отопительный период 2025-2026 годов согласно приложениям № 2-11 к настоящему постановлению.

3. Собственникам или иным законным владельцам источников тепловой энергии, тепловых сетей, теплопотребляющих установок, сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и электроснабжения приступить к подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к работе в отопительный период 2025-2026 годов с момента окончания отопительного сезона 2024-2025 годов.

4. Комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и организации работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в отопительный период 2025-2026 годов:

4.1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех запланированных ремонтных и профилактических работ, связанных с подготовкой объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к отопительному периоду 2025-2026 годов, с учетом анализа аварийных ситуаций, возникших в прошедшем отопительном периоде;

4.2. Организовать работу по проведению на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства внеплановых проверок по охране труда и технике безопасности перед началом работ по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов;

4.3. Обеспечить участие заместителя начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан при проведении гидравлических испытаний систем теплопотребления потребителей и тепловых сетей от источника до потребителя тепловой энергии;

4.4. Обеспечить контроль прохождения проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, должностных и эксплуатационных инструкций ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, заместителей ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за эксплуатацией тепловых энергоустановок;

4.5. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения, и в срок до 1 сентября 2025 года провести проверку готовности аварийно-восстановительных служб, формирований к ликвидации аварий на объектах жизнеобеспечения населения и информировать Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан;

4.6. Начиная с 1 июня 2025 года обеспечить представление в Министерство

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан сводного отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 № 7;

4.7. Осуществлять своевременное предоставление субсидий из бюджета городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, ресурсоснабжающим организациям в целях возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с оказанием коммунальных услуг, услуг по содержанию и ремонту незаселенных жилых помещений и нежилых помещений муниципального фонда;

4.8. Обеспечить контроль за своевременной и полной оплатой текущего потребления топливно-энергетических ресурсов, коммунальных услуг и принять меры по погашению задолженности потребителями независимо от их ведомственной принадлежности в срок до 1 сентября 2025 года;

4.9. В срок до 1 июля 2025 года обеспечить актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства;

4.10. Обеспечить освещение в средствах массовой информации вопросов энергосбережения, а также необходимости своевременной оплаты потребляемых энергоресурсов;

4.11. Оказывать содействие энергоснабжающим организациям в работе по погашению задолженности за потребленную электрическую и тепловую энергию, природный газ с вынесением протокольных решений;

4.12. В срок до 25 августа 2025 года утвердить график заполнения систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой;

4.13. В срок до 10 сентября 2025 года провести работы по заполнению систем теплоснабжения и теплопотребления химически очищенной деаэрированной водой и выпуску воздуха из воздухоотборников до полного его удаления и представить отчет по форме согласно приложению № 5 к распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 25 апреля 2025 № 509-р.

4.14. До 1 сентября 2025 года проверить наличие и готовность к работе автономных резервных источников электроснабжения на объектах водоснабжения и теплоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства, при необходимости обеспечить закупку автономных резервных источников электроснабжения до полного обеспечения потребности;

4.15. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан совместно с энергоснабжающими организациями обеспечить контроль за

работой управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других организаций, а также собственников помещений в многоквартирном доме, в случае непосредственного управления многоквартирным домом, в части своевременной подготовки узлов учета тепловой энергии, автоматики погодного регулирования, индивидуальных тепловых пунктов, тепловых и элеваторных узлов и систем отопления многоквартирных домов, дымовых и вентиляционных каналов;

4.16. Рекомендовать теплоснабжающим организациям по согласованию с администрацией городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан:

актуализировать схемы теплоснабжения, утвердить температурные графики регулирования отпуска тепла с источника тепловой энергии, с учетом температуры наружного воздуха;

обеспечить наличие в схемах теплоснабжения информации о способах регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

обеспечить проведение теплоснабжающими организациями не реже одного раза в шесть месяцев противоаварийных тренировок в целях отработки действий, необходимых для возобновления передачи тепловой энергии от источников тепловой энергии после полного прекращения подачи тепловой энергии ее потребителям.

4.17. В срок до 15 сентября 2025 года завершить подготовку объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и социального назначения к работе в отопительный период 2025-2026 годов.

4.18. Принять нормативный правовой акт администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о начале отопительного периода 2025-2026 годов не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия;

4.19. При пуске теплоснабжения в жилые дома и объекты социального назначения соблюсти следующую очередность подключения потребителей:

детские, лечебные и школьные учреждения, другие учебные заведения;

жилые здания, гостиницы, общежития;

общественные и бытовые здания, театры, дома культуры, административные здания, промышленные предприятия и прочие здания;

4.20. До 1 октября 2025 года завершить создание резерва материально-технических ресурсов и оборудования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

5. Рекомендовать руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжающих организаций:

5.1. Обеспечить наличие аварийного запаса оборудования, материалов и запасных частей, а также предусмотреть их размещение с учетом минимизации

времени на устранение последствий аварий;

5.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности жилищного фонда;

5.3. Не допускать наличия задолженности к началу отопительного сезона;

5.4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и других организаций организовать:

своевременный ремонт, замену, поверку узлов учета тепловой энергии, автоматики погодного регулирования, индивидуальных тепловых пунктов, промывок и гидравлических испытаний внутренних систем отопления, обеспечить 100% готовность оборудования к 1 сентября 2025 года,

проведение ревизии дроссельных диафрагм в тепловых и элеваторных узлах систем отопления многоквартирных домов в целях приведения к расчетным параметрам гидравлического сопротивления в тепловых сетях;

проведение ревизии, ремонта, замены запорной арматуры на внутридомовых системах отопления с последующей качественной регулировкой в начале отопительного сезона;

проведение проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистки (ремонта), предоставить акты проверки в ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке.

5.5. При определении количества одновременно заполняемых внутридомовых систем учесть обеспеченность источников теплоснабжения хозяйственно-питьевой водой, производительность водоподготовки и подпиточных устройств;

5.6. Предоставить акты проверок потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан до 10 сентября 2025 года;

5.7. Обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» ввод в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства паспортов готовности объектов жилищного фонда до 15 сентября 2025 года;

5.8. Исключить одновременное отключение газа и горячей воды в жилых домах в период подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов;

5.9. Руководителям ресурсоснабжающих организаций предоставить в Государственный комитет Республики Башкортостан по тарифам документы по утверждению нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии.

6. Первому заместителю главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по строительству:

6.1. Обеспечить подключение к сетям теплоснабжения объектов, планируемых к вводу в отопительный период 2025-2026 годов, до 1 сентября 2025 года;

6.2. В целях повышения качества ремонта и технического обслуживания газопроводов, продолжить передачу газовых сетей в технически исправном состоянии на обслуживание специализированной организации.

7. Заместителю главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по социальным вопросам обеспечить готовность объектов социальной сферы к эксплуатации в отопительный период 2025-2026 годов, до 25 августа 2025 года.

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и инженерного обеспечения» администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан обеспечить контроль за восстановлением нарушенного благоустройства территорий после проведения ремонтных работ при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

9. Отделу пресс-службы настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению.

Глава администрации



Э.В. Шаймарданов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

СОСТАВ

комиссии по оперативному решению вопросов подготовки и организации
работы объектов энергетического хозяйства, жилищно-коммунального и
социального назначения городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан в отопительный период 2025-2026 годов

Гарифуллин И.Р. - заместитель главы администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан по
жилищно-коммунальному хозяйству и
жизнеобеспечению, председатель комиссии

Усманов В.М. - Начальник МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и
инженерного обеспечения» администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан,
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Насыров Д.Д. - заместитель начальника МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и
инженерного обеспечения» администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

Бухарова Г.Ф. - начальник отдела – государственный жилищный
инспектор отдела государственного жилищного и
строительного надзора, лицензионного контроля по
Южному округу (г. Стерлитамак) (по согласованию)

Рахматуллин Р.А. - директор МУП «Стерлитамакводоканал» (по
согласованию)

Камалов Р.Д. - директор МБУ «РСУ ДОР» (по согласованию)

Лубенников Д.И. - генеральный директор ООО
«Автоматизация Системы Технологии» (по согласованию)

Бойцов О.А. - директор филиала ПАО «Газпром газораспределение
Уфа» (по согласованию)

Махнев Ю.В. - директор Стерлитамакской ТЭЦ ООО «БГК» (по
согласованию)

Овчинников Р.И. - директор «БашРТС- Стерлитамак» филиала ООО
«БашРТС» (по согласованию)

Хуснутдинов И.А. - начальник Стерлитамакской тепловой инспекции
филиала ООО «БашРТС»

Шаев М.П. - генеральный директор АО «Стерлитамакские
распределительные тепловые сети» (по согласованию)

Фомин А.П. - директор ООО «ПСК» (по согласованию)

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий по подготовке производственных площадок филиала ООО «БГК» к работе в отопительный период 2025-2026 годов

Производственная площадка Ново-Стерлитамакская ТЭЦ

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	Обеспечение готовности генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности		
1.1	Выполнить опрессовку ТУ п/п НСтТЭЦ	30.09.2025	
2	Проведение в течение 12 месяцев до даты оценки готовности опробования котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо, с фактическим переводом их на работу на резервном (аварийном) топливе		
2.1	Проверить исправность водяного стенда для испытаний мазутных форсунок.	30.09.2025	
2.2	Проверить наличие комплекта испытанных на водяном стенде мазутных форсунок.	30.09.2025	
2.3	Произвести опробование ПК ст. №1,2,3,4,6; ВК ст.№1, 2, 3 работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо - мазут, фактическим переводом на работу на резервном (аварийном) топливе.	ПК-1 30.09.2025 ПК-2 30.09.2025 ПК-3 30.09.2025 ПК-4 30.09.2025 ПК-6 30.09.2025 ВК-1 30.09.2025 ВК-2 30.09.2025 ВК-3 30.09.2025	Продолжительность работы на резервном (аварийном) топливе должна составлять не менее 5 минут с нагрузкой не менее 80 процентов номинальной нагрузки
3	Обеспечение готовности генерирующего оборудования к регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона		
3.1	Выполнить техническое обслуживание и ремонт ЩКА и газоохладителей генераторов	По графику до 30.09.2025	
3.2	Выполнить техническое обслуживание возбудителей и систем возбуждения генераторов	По графику до 30.09.2025	
4	Выполнение годового графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики		

4.1	Выполнить техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики	По годовому графику	
4.2	Обеспечить устранение возможных неисправностей средств диспетчерского технологического управления	Постоянно	
5	Выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики		
5.1	Выполнить техническое обслуживание устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам диспетчеризации Башкирского РДУ	По годовому графику	
5.2	Выполнять задания Башкирского РДУ по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Постоянно	
5.3	Обеспечить устранение возможных неисправностей устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Постоянно	
5.4	Предоставлять в Башкирское РДУ исполнительские схемы устройств РЗА, расчет и выбор параметров (уставок) которых осуществляет БашРДУ	По запросу	
6	Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике		
6.1	Обеспечить выполнение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике	Постоянно	
7	Соответствие инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части электростанции, нормальных схем электрических соединений электростанций, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации требованиям субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике		
7.1	Проверить соответствия требованиям Башкирского РДУ: - инструкции по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части-	30.09.2025	

	нормальной схемы электрических соединений; - типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации Башкирского РДУ		
8	Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки		
8.1	Обеспечить своевременное выполнение заданий Башкирского РДУ по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки	Отсутствует необходимость	Выполнение заданий СО подтверждается: 1. Наличием письма Башкирского РДУ по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки
9	Соблюдение требований к оборудованию электростанций, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие соответствующих объектов в регулировании частоты		
9.1	Выполнить техническое обслуживание электронной части системы регулирования ТГ-1,2,3	30.09.2025	
10	Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)		
10.1	Проверить наличие на рабочих местах НСЭС и НСЭ утвержденных на 2025-2026 гг. графиков (выписок): - аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, - аварийного ограничения режима потребления электрической мощности, - временного отключения потребления (ГВО).	30.09.2025	
11	Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования и главных паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса		
11.1	Проверить отсутствие на п/п НСтТЭЦ фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования и главных паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса или срока эксплуатации без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению ресурса работы указанного оборудования или	01.09.2025	

	технического освидетельствования		
11.2	Проверить актуальность заключений ЭПБ основного тепломеханического оборудования, ЗиС.	01.09.2025	
12	Организация работы по обучению и подготовке производственно-технического персонала		
12.1	Проверить наличие и выполнение плана дополнительного профессионального образования руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала	01.09.2025	
12.2	Проверить наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно-ремонтного персонала	01.09.2025	
12.3	Проверить наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала	01.09.2025	
12.4	Проверить наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала	01.09.2025	
12.5	Проверить наличие обученного и аттестованного в установленном порядке оперативного персонала, согласно штатному расписанию.	01.09.2025	
13	Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики		
13.1	Представить в ПТО утвержденные перечни инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждого структурного подразделения (цеха, лаборатории, службы и т.п.)	01.09.2025	
13.2	Проверить наличие на рабочих местах эксплуатационной документации в соответствии с утвержденным перечнем	01.09.2025	
13.3	Проверить наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно-ремонтный персонал в соответствии с утвержденным перечнем	01.09.2025	
13.4	Проверить на рабочих местах оперативного персонала комплектность исправных коллективных средств защиты.	01.09.2025	

14	Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем		
14.1	Проверить наличие утвержденного перечня аварийного запаса для выполнения аварийно-восстановительных работ	01.09.2025	
14.2	Проверить укомплектованность п/п НСтТЭЦ ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ	01.09.2025	
14.3	Проверить укомплектованность и хранение АНЗ и ЦАЗ оборудования, материалов в соответствии с утвержденным ООО «БГК» перечнем согласно «Методики формирования, хранения, использования и пополнения аварийного запаса ООО «БГК»	01.09.2025	
15	Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций		
15.1	Проверить наличие и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала (цеховых и станционных)	01.09.2025	
16	Проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии		
16.1	Проверить отсутствие на момент принятия решения о готовности ООО «БГК» к работе в отопительный сезон основного технологического оборудования п/п НСтТЭЦ с рассчитанным, в соответствии с методикой оценки технического состояния, ИТС ≤ 50 капитальный ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта	01.09.2025	
16.2	Проверить отсутствие оборудования в неудовлетворительном техническом состоянии (ИТС ≤ 50), не включенного в годовой график ремонта и в план ТПиР основного технологического оборудования или в план вывода из эксплуатации оборудования	01.09.2025	
16.3	Выполнить капитальный ремонт ТГ-1	30.09.2025	
16.4	Выполнить капитальный ремонт ВК-2	30.09.2025	
17	Наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами		
17.1	Проверить наличие на п/п НСтТЭЦ общего нормативного запаса топлива	01.09.2025	

	(резервного)		
17.2	Проверить наличие на п/п НСтТЭЦ неснижаемого нормативного запаса топлива	01.09.2025	

Производственная площадка Стерлитамакская ТЭЦ

№п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Примечание
1	Обеспечение готовности генерирующего оборудования, предназначенного для работы в режиме отпуска тепловой энергии, к несению тепловой нагрузки в пределах закрепленной договорами о поставке тепловой мощности		
1.1	Провести гидравлические испытания сетевых трубопроводов в пределах контура ТЭЦ	30.09.2025	
2	Проведение в течение 12 месяцев до даты оценки готовности опробования котлоагрегатов и (или) газовых турбин тепловых электростанций, работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо, с фактическим переводом их на работу на резервном (аварийном) топливе		
2.1	Проверить исправность водяного стенда для испытаний мазутных форсунок	30.09.2025	
2.2	Проверить наличие комплекта испытанных на водяном стенде мазутных форсунок.	30.09.2025	
2.3	Произвести опробование ПК ст. № 4, 5, 6, 8, 9, 10; ВК ст. № 2, 3 работающих на газе и использующих резервное (аварийное) топливо - мазут, фактическим переводом на работу на резервном (аварийном) топливе.	ПК-4 30.09.2025 ПК-5 30.09.2025 ПК-6 30.09.2025 ПК-8 30.09.2025 ПК-9 30.09.2025 ПК-10 - 30.09.2025 ВК-2 30.09.2025 ВК-3 30.09.2025	Продолжительность работы на резервном (аварийном) топливе должна составлять не менее 5 минут с нагрузкой не менее 80 процентов номинальной нагрузки
3	Обеспечение готовности генерирующего оборудования к регулированию реактивной мощности в пределах паспортного регулировочного диапазона		
3.1	Выполнить техническое обслуживание и ремонт ЩКА и газоохладителей генераторов	По графику до 30.09.2025	
3.2	Выполнить техническое обслуживание возбудителей и систем возбуждения генераторов	По графику до 30.09.2025	
4	Выполнение годового графика технического обслуживания средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики		

4.1	Выполнить техническое обслуживание средств диспетчерского технологического управления, относящихся к объектам диспетчеризации, обеспечивающих функционирование централизованных систем противоаварийной и режимной автоматики	По годовому графику	
4.2	Обеспечить устранение возможных неисправностей средств диспетчерского технологического управления.	Постоянно	
5	Выполнение графика технического обслуживания устройств технологической и релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики		
5.1	Выполнить техническое обслуживание устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики, относящихся к объектам диспетчеризации Башкирского РДУ	По годовому графику	
5.2	Выполнять задания Башкирского РДУ по настройке параметров работы устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Постоянно	
5.3	Обеспечить устранение возможных неисправностей устройств релейной защиты, сетевой, противоаварийной или режимной автоматики	Постоянно	
5.4	Предоставлять в Башкирское РДУ исполнительские схемы устройств РЗА, расчет и выбор параметров (уставок) которых осуществляет БашРДУ	По запросу	
6	Соблюдение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике		
6.1	Обеспечить выполнение требований к существующим диспетчерским каналам связи и передачи телеметрической информации с соответствующими диспетчерскими центрами субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике	Постоянно	
7	Соответствие инструкций по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части электростанции,		

	нормальных схем электрических соединений электростанций, типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации требованиям субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике		
7.1	Проверить соответствия требованиям Башкирского РДУ: - инструкции по предотвращению развития и ликвидации технологических нарушений в электрической части п/п СтТЭЦ, - нормальной схемы электрических соединений п/п СтТЭЦ, - типовых бланков переключений по выводу из работы и вводу в работу объектов диспетчеризации Башкирского РДУ.	30.09.2025	
8	Выполнение заданий субъекта оперативно-диспетчерского управления по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки и специальной автоматики отключения нагрузки		
8.1	Обеспечить своевременное выполнение заданий Башкирского РДУ по настройке срабатывания автоматики частотной разгрузки	Постоянно	Выполнение заданий СО подтверждается: 1. Наличием диспетчерской заявки на вывод в ремонт устройств АЧР. 2. Подтверждение в адрес СО о выполнении задания.
9	Соблюдение требований к оборудованию электростанций, участвующему в общем регулировании, а также в нормированном первичном и автоматическом вторичном регулировании частоты и перетоков активной мощности в случае, если законодательством в сфере электроэнергетики предусмотрено участие соответствующих объектов в регулировании частоты		
9.1	Выполнить техническое обслуживание электронной части системы регулирования турбоагрегатов	30.09.2025	
10	Наличие разработанных и утвержденных в установленном порядке графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности), а также соответствующих выписок из указанных графиков на рабочих местах оперативного персонала, осуществляющего ввод графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности)		
10.1	Проверить наличие на рабочих местах НСЭС и НСЭ утвержденных на 2025-2026 гг. графиков (выписок): - аварийного ограничения режима потребления электрической энергии, - аварийного ограничения режима	30.09.2025	

	потребления электрической мощности, - временного отключения потребления (ГВО).		
11	Отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования - главных паропроводов сверх назначенного в установленном порядке ресурса		
11.1	Проверить наличие на п/п СтТЭЦ отсутствие фактов эксплуатации основного тепломеханического оборудования - главных паропроводов сверх назначенного ресурса	01.09.2025	
11.2	Проверить актуальность заключений ЭПБ основного тепломеханического оборудования, ЗиС.	01.09.2025	
12	Организация работы по обучению и подготовке персонала		
12.1	Проверить наличие и выполнение плана дополнительного профессионального образования руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала	01.09.2025	
12.2	Проверить наличие программ подготовки по новой должности для оперативного и оперативно- ремонтного персонала	01.09.2025	
12.3	Проверить наличие программ специальной подготовки для работников из числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала	01.09.2025	
12.4	Проверить наличие и выполнение графика проверки знаний руководящих работников и специалистов, оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного персонала, наличие протоколов проверки знаний.	01.09.2025	
12.5	Проверить наличие обученного и аттестованного в установленном порядке оперативного персонала, согласно штатному расписанию	01.09.2025	
13	Обеспеченность персонала эксплуатационной и оперативной документацией, инструкциями, положениями, данными по допустимым токовым нагрузкам линий электропередачи и оборудования, схемами, перечнями сложных переключений в электроустановках и тепловых схемах, а также типовыми бланками (программами) переключений, соответствующих указанным перечням, утвержденным субъектом электроэнергетики		

13.1	Представить в ПТО утвержденные перечни инструкций, положений, технологических и оперативных схем для каждого структурного подразделения (цеха, лаборатории, службы и т.п.)	01.09.2025	
13.2	Проверить наличие на рабочих местах эксплуатационной документации в соответствии с утвержденным перечнем	01.09.2025	
13.3	Проверить наличие на рабочих местах оперативной документации для категорий работников оперативный и оперативно-ремонтный персонал в соответствии с утвержденным перечнем	01.09.2025	
13.4	Проверить на рабочих местах оперативного персонала комплектность исправных коллективных средств защиты	01.09.2025	
14	Наличие аварийного запаса оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ в соответствии с утвержденным субъектом электроэнергетики перечнем		
14.1	Проверить наличие утвержденного перечня аварийного запаса для выполнения аварийно-восстановительных работ	01.09.2025	
14.2	Проверить укомплектованность п/п СтТЭЦ ресурсами для проведения аварийно-восстановительных работ	01.09.2025	
14.3	Проверить укомплектованность и хранение АНЗ и ЦАЗ оборудования, материалов в соответствии с утвержденным ООО «БГК» перечнем согласно «Методики формирования, хранения, использования и пополнения аварийного запаса ООО «БГК»	01.09.2025	
15	Наличие графика проведения и проведение в соответствии с таким графиком противоаварийных тренировок персонала по предотвращению аварийных ситуаций		
15.1	Проверить наличие и выполнение графика проведения контрольных противоаварийных тренировок персонала (цеховых и станционных)	01.09.2025	
16	Проведение ремонта основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений в соответствии с согласованными субъектом оперативно-		

	диспетчерского управления сводными годовыми графиками ремонта и испытания оборудования, влияющего на готовность выработки и передачи электрической и тепловой энергии		
16.1	Проверить отсутствие на момент принятия решения о готовности ООО «БГК» к работе в отопительный сезон основного технологического оборудования п/п СтТЭЦ с рассчитанным, в соответствии с методикой оценки технического состояния, ИТС ≤ 50 капитальный ремонт которого не выполнен в соответствии с годовым графиком ремонта	01.09.2025	
16.2	Проверить отсутствие оборудования в неудовлетворительном техническом состоянии (ИТС ≤ 50), не включенного в годовой график ремонта и в план ТПиР основного технологического оборудования или в план вывода из эксплуатации оборудования	01.09.2025	
16.3	Выполнить капитальный ремонт ПК-8	30.09.2025	
16.4	Выполнить капитальный ремонт ТГ-9	31.08.2025	
17	Наличие на тепловых электростанциях запасов основного и резервного (аварийного) топлива в соответствии с установленными нормативами		
17.1	Проверить наличие на п/п СтТЭЦ общего нормативного запаса топлива (резервного)	01.09.2025	
17.2	Проверить наличие на п/п СтТЭЦ неснижаемого нормативного запаса топлива	01.09.2025	

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План

мероприятий по подготовке объектов филиала «БашРТС-Стерлитамак»
к работе в отопительный период 2025-2026 годов по г. Стерлитамак

№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Сроки исполнения
1	Проведение гидравлической опрессовки тепломагистралей РТС после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов, устранение дефектов, выявленных при опрессовке	05.2025- 08.2025
2	Выполнение ремонта и реконструкции тепловых сетей, оборудования котельных, насосных станций и ЦТП, магистральных и квартальных трубопроводов, влияющих на работу филиала в условиях низких температур наружного воздуха	05.2025- 08.2025
3	Проведение промышленной безопасности трубопроводов тепловых сетей	2-3 квартал
4	Проведение плановых шурфовок на теплотрассах согласно утвержденному плану	01.2025- 12.2025
5	Проведение текущего ремонта тепловых сетей, котельных, зданий и сооружений филиалов	05.2025- 08.2025
6	Контроль за: - ходом подготовки систем теплоснабжения абонентов (акты готовности объектов оформлять после устранения замечаний, указанных в предписаниях по подготовке объектов к отопительному периоду); - выполнением ремонтных работ на теплотрассах, к которым подключены учреждения здравоохранения, детские дошкольные и учебные заведения, с целью первоочередного заполнения их химически очищенной водой и подключения	05.2025- 09.2025
7	Комплектация аварийного запаса оборудования, материалов согласно утвержденным нормам	до 15.09.2025
8	Снятие старых и установка новых индикаторов внутренней коррозии на тепломагистралах, обработка результатов и выдача рекомендаций	2-3 квартал 2025
9	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, устранение дефектов, выявленных при проведении контрольных испытаний	05.2025- 08.2025

10	Проведение испытаний на прочность и плотность водоводяных подогревателей в ЦТП (ВВП ЦО, ВВП ГВС). Устранение дефектов, выявленных при проведении контрольных испытаний	15.01.2025- 30.08.2025
11	Подготовка к работе КИПиА котельных, насосных станций, ЦТП	2-3 квартал 2025
12	Проведение утепления и остекления производственных, бетонных помещений и зданий котельных, ЦТП, насосных станций по результатам весеннего осмотра	2-3 квартал 2025
13	Проведение ремонта электрооборудования	2-3 квартал 2025

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке АО «СРТС» к работе в отопительный период
2025-2026 годов

№№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения
1.	Проведение гидравлической опрессовки теплопроводов ТС после окончания отопительного сезона 2024-2025 годов, устранение дефектов	05.2025-08.2025
2.	Проведение капитального ремонта тепловых сетей, оборудования ЦТП, котельной МК-6, магистральных и квартальных трубопроводов	05.2025-08.2025
3.	Проведение текущего ремонта тепловых сетей, оборудования ЦТП, котельной МК-6, зданий и сооружений подразделений	05.2025-08.2025
4.	Проведение плановых шурфовок на теплотрассах согласно плана на 2025 год	II-IV квартал 2025
5.	Контроль за подготовкой потребителей к отопительному сезону	до 15.09.2025
6.	Комплектация аварийного запаса оборудования, материалов согласно утвержденным нормам	до 10.10.2025
7.	Комплексное опробование оборудования перед началом отопительного сезона	до 15.09.2025
8.	Проведение испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, устранение дефектов, выявленных при проведении контрольных испытаний	до 01.09.2025
9.	Подготовка к работе КИПиА в ЦТП и котельной МК-6	согласно графика
10.	Проведение ремонта электрооборудования	согласно графика
11.	Остекление и уплотнение помещений ЦТП, котельной МК-6 по результатам весеннего осмотра	до 15.09.2025

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке объектов ООО «Первая сетевая компания»
к работе в отопительный период 2025-2026 годов

№№ п/п	Наименование мероприятий (работ)	Ед. изм.	Кол- во
1.	Подготовка электросетей	км	0,96
1.2.	Заменено ламп на более энергоэффективные	ед.	
1.3.	Заменено опор	ед.	
1.4.	Заменено кабельных линий	км	
1.5.	Заменено воздушных линий	км	
1.6.	Заменено (установлено) светильников наружного освещения	ед.	
1.7.	Отремонтировано РП-ТП	ед.	
2.	Подготовка канализационных сетей	км	22,78
2.1.	Замена канализационных сетей	км	

Приложение № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке ООО «АСТ» к работе в отопительный период
на 2025-2026 годов

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Количество
1.	Капитальный ремонт трансформаторных подстанций	шт.	22
2.	Текущий ремонт трансформаторных подстанций и распределительных пунктов	шт.	26
3.	Подготовить к эксплуатации передвижные электростанции	шт.	2
4.	Капитальный ремонт воздушных линии электросетей	км	5,555
5.	Капитальный ремонт кабельных линии электросетей	км.	-
6.	Текущий ремонт воздушных линий электросетей	км.	0,59
7.	Текущий ремонт кабельных линий электросетей	км.	0,3
8.	Замена ламп на более энергоэффективные	ед.	-
9.	Замена опор	ед.	-
10.	Замена (установка) светильников наружного освещения	ед.	-
11.	Подготовить системы отопления зданий к отопительному сезону	шт.	7
12.	Подготовить автотранспорта к работе в зимних условиях	шт.	40
13.	Укомплектовать предприятие подготовленным электротехническим персоналом	согласно штатного расписания	
14.	Обеспечить работников зимней спецодеждой	согласно нормам	
15.	Проверить и при необходимости доукомплектовать аварийный запас материалов, оборудования и т.д.	согласно графика	
16.	Провести общесетевую аварийную тренировку	согласно графика	
17.	Привести схемы электроснабжения потребителей в соответствии с проектом, обратив внимание на электроснабжение котельных, ЦТП, больниц, школ, насосных станций	постоянно	
18.	Финансовые средства по подготовке к зиме	млн. руб.	12858,03

Приложение № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке объектов, сетей водоснабжения и водоотведения к работе в
отопительный период 2025-2026 годов МУП «СтерлитамакВодоКанал»

Объекты	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План
водоснабжения	Подготовить водозаборы	ед.	2
	Подготовить насосные станции водопровода	ед.	8
	Подготовить водопроводные сети, всего	км	515,95
	Заменить водопроводные сети	км	0,631
водоотведения	Подготовить канализационные насосные станции	ед.	15
	Подготовить очистные сооружения канализации	ед.	1
	Подготовить канализационные сети	км	312,12
	Заменить канализационные сети	км	0,338
Финансовые средства для подготовки объектов к зиме, (всего)		млн. руб.	13,6
	из них:		
	- на приобретение топлива	млн. руб.	0,9
	- для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов	млн. руб.	0,7
	- на капитальный ремонт, модернизацию объектов	млн. руб.	12,0

Приложение № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан
от «11» 06 2025 № 1515

План мероприятий по подготовке филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке к работе в отопительный период 2025-2026 годов

№№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	План
1.	Техническая готовность газопроводов	км	934,96
2.	Диагностика подземных стальных газопроводов	км	46,57
3.	Капитальный ремонт. Замена отключающих устройств на линейной части	ед.	6
4.	Обследование газопроводов, в том числе:		
	опрессовка	км	13,49
	проверка плотности, изоляции прибором	км	93,31
5.	Капитальный ремонт установок защиты	ед.	3
6.	Текущий ремонт установок защиты	ед.	154
7.	Текущий ремонт ГРП	ед.	39
8.	Текущий ремонт ШРП	ед.	14
9.	Текущий ремонт запорной арматуры	ед.	1297
10.	Текущий ремонт систем энергоснабжения ГРП	ед.	8
11.	Покраска надземных газопроводов (газопровод+стойки)	км	5,35
12.	Новое строительство, в том числе:		
	замена ГРП на ПГБ	ед.	-
	замена ШРП	ед.	3
13.	Подготовка транспортных средств и механизмы	ед.	76

Приложение № 9

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан
от «11» 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке МБУ «РСУ ДОР» к работе в отопительный период
2025 -2026 годов

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Проведение ревизии и ремонта систем отопления и тепловых узлов	до 15.09.2025
2.	Проведение ревизии всего электрооборудования	до 15.09.2025
3.	Заготовка песка (1000т)	до 15.09.2025
4.	Заготовка соли (80т)	до 15.09.2025
5.	Приготовление пескосоляной смеси (1080т)	до 15.09.2025
6.	Заключение договора поставки противогололедного рассола	до 15.09.2025
7.	Приобретение и ремонт инвентаря для уборки снега	до 15.09.2025
8.	Проведение ТО и подготовки автотранспорта к работе в зимний период	до 15.09.2025
9.	Осмотр и при необходимости ремонт входных дверей на проходной и зданиях АБК	до 15.09.2025
10.	Изготовление деревянных противоскользящих настилов при входе в здания	до 15.09.2025

Приложение № 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город

Стерлитамак Республики

Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке жилого фонда, объектов социальной сферы
к работе в отопительный период 2025-2026 годов

№№ пп	Наименование организации	Количество домов / зданий	Общая площадь, тыс. кв.м.
1.	ООО «УК «Евросфера»	24	52,38
2.	ООО «УО «ЕвроГород»	8	27,55
3.	ООО «УК «Трест жилищного хозяйства»	526	2507,0
4.	ООО «Башжилиндустрия Плюс»	163	303,99
5.	ООО УО «Альтаир» город Стерлитамак	2	8,9
6.	ООО УК «Жилкомфорт»	29	153,7
7.	ООО «УК «Молодежное»	10	70,5
8.	ООО «Луч –Сервис»	14	88,01
9.	ООО «ЖилСервис Дружба»	45	139,6
10.	ООО «ЖилСервис Содовский»	62	165,4
11.	ООО «ЖилСервис Ленинский»	36	88,7
12.	ООО «ЖилСервис Солнечный»	13	136,5
13.	ООО «УК «Управление-16 Востокнефтезаводмонтаж»	1	9,205
14.	ООО УК «СТР.ЖКХ-Сервис»	48	190,25
15.	ООО «УК «Партнер»	7	41,58
16.	ООО «Дуслык»	7	32,3
17.	ООО УК «Жилкорпорация»	54	120,33
18.	ООО «УК «Лазурная»	15	112,26
19.	ООО «УК «Заполярье»	4	44,9

20.	ООО «ДомСервис»	4	26,7
21.	ООО «СтройТехСервис»	13	219,03
22.	ООО УК «Стандарт»	13	57,6
23.	ООО Домоуправление «Прибрежный»	12	138,94
24.	ООО УК «Горжилфонд»	25	98,1
25.	ООО «Оберег»	9	19,48
26.	ООО УК «Стерля»	6	49,99
27.	ООО УК «Кристалльная»	1	1,9
28.	ЖСК «Стерлитамакский»	46	215,9
29.	ООО «ЖСК «Стерлитамакский»	7	16,28
30.	ТСЖ «Олимп»	6	33,4
31.	ТСН «Молодежное»	3	10,4
32.	ТСЖ «Алмаз»	11	82,03
33.	ТСЖ «Станкостроитель»	1	11,06
34.	ТСЖ «Родник»	3	26,5
35.	ТСЖ «Возрождение»	1	7,0
36.	ТСЖ «Гоголя, 3»	1	6,69
37.	ТСЖ «Артема, 98»	1	21,58
38.	ТСЖ «Артема, 70»	1	51,46
39.	ТСЖ «Мой дом»	1	14,2
40.	ТСН «Прогресс»	1	8,85
41.	ТСН «Новаторов»	1	11,74
42.	ООО УК «Жилкомплект»	23	92,729
43.	ООО «Диполь»	1	6,4
44.	ООО «Диалог»	2	4,0
45.	ООО «Квадрат»	5	12,4
46.	ООО УК «Альтаир»	15	13,4
47.	ООО УК «Правосудие»	8	17,78
48.	ИП Семенова	2	8,98
49.	ООО УК «РикомСервис»	1	80,69
50.	ООО УК «Выбор»	4	16,9
51.	ООО «ЖилТехСервис»	10	75,87

52.	ООО «Вега»	1	1,49
53.	МБУ «РСУ ДОР»	2	5,58

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа город
Стерлитамак Республики
Башкортостан

от « 11 » 06 2025 № 1515

План мероприятий
по подготовке объектов социальной сферы
к работе в отопительный период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Кол -во здан ий	Виды работ по капитальном у и текущему ремонту	График работ на промывку и испытание системы отопления в образователь ных учреждениях
1	ГБУЗ РБ ДБ г. Стерлитамак	ул. Нагуманова, д.56	8	кап ремонт по замене УКУ в хоз.корпусе	май-июнь 2025
2	Детское поликлиническ ое отделение № 1	ул. Советская, 96	1	электромонт ажные, общестроите льные, благоустрой ство территории	июнь 2025
		ул. Революционная, 4	1	-	май 2025
3	Детское поликлиническ ое отделение № 2	ул. Коммунистическая, 82	1	-	май 2025
4	Детское поликлиническ ое отделение № 3	Пр. Ленина, 77	1 эт в ж/д	-	июнь 2025
5	Государственн ое бюджетное учреждение здравоохранен ия Республики	Пр. Октября, 59а, ул. Ибрагимова 14, ул. Комарова, 10	3	Замена кранов и вентилей. Поверка манометров	Май 2025

	Башкортостан «Стерлитамакс кий медицинский колледж»				
6	ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Радуга города Стерлитамак»	ул. Сазонова, 4	1	Текущий ремонт спальни группы №4	июнь 2025
7	ГБУЗ РБ Станция скорой медицинской помощи г.Стерлитамак	ул. Карла Маркса,164	3	-	май-июнь 2025
8	ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г.Стерлитамак»	ул. Артема, 5а	1	Частичный капитальный ремонт кровли	июнь 2025
9	ЧУЗ «КБ «РЖД Медицина» г. Уфа»	ул. Нагуманова, 54	1	-	июль- август 2025
10	Стерлитамакск ий филиал ГБУЗ РКПТД	переулок Народный, 10	4	-	июль- август 2025
		ул. Шафиева, 43	2	-	июль- август 2025
11	Филиал ГБУЗ РКИБ КДИЦ г. Стерлитамак	ул. Караная Муратова 58	3	-	июль- август 2025
12	ГБУЗ РБ ГКБ № 1 г. Стерлитамак	ул. Коммунистическая, д. 97	15	-	июнь- август 2025
13	Филиал ГБУЗ Республиканск ий врачебно- физкультурны й диспансер	ул. Коммунистическая, 61	1	-	июнь- август 2025
14	ГБУЗ РБ Санитарный автотранспорт	ул. Островского, 2	2	Частичный ремонт кровли гаража, замена вышедших из строя радиаторов отопления,	сентябрь 2025

				поверка приборов учета	
15	ГБУЗ Республиканск ая станция переливания крови	ул. Коммунистическая, д. 89 а	2	-	июнь 2025
16	Филиал ГБУЗ РБ РКВД	ул. Коммунистическая, 95	1	Частичный текущий ремонт кровли	май 2025
17	ГБУЗ Республиканск ий центр охраны здоровья и медицинской профилактики	ул. Халтурина, д. 103	2 пом	-	июль 2025
18	ГБУЗ РБ Стерлитамакск ая психиатрическ ая больница	ул. Лесная, 18	6	Капитальны й ремонт ограждения территории ГБУЗ РБ СПБ (восточная сторона	май-июнь 2025
19	ГБУЗ РБ Стоматологиче ская поликлиника г.Стерлитамак	ул. Сакко и Ванцетти, 73,	3	Частичная замена радиаторов отопления, замена труб ГВС и ХВС в подвале. Капитальны й ремонт дверных проемов, центральног о крыльца	апрель-июнь 2025
20	ГБУЗ Республиканск ий клинический наркологическ ий диспансер Министерства здравоохранен	ул. Дружбы, 1, ул. Толбухина, 8	5	Замена задвижки №1 на эл.узле хоз корпуса, задв по ГВС на вводе пищеблока и	май-июнь 2025

	ия РБ			в КТ2, установка задвижек на узле управления в Лечебном корпусе на Толбухина, 8	
21	МЗ РБ ГБУЗ Республиканск ая клиническая инфекционная больница	ул. Караная Муратова, 56		-	июль 2025

**План мероприятий по подготовке
к отопительному сезону в отопительный период 2025-2026 гг.
образовательных учреждений городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Виды работ по капитальному и текущему ремонту	График работ на промывку и испытание системы отопления
1.	МАОУ «Гимназия №1»	ул. Сакко и Ванцетти, 68	-	Май- июль 2025
2.	МАОУ «Гимназия № 2»	ул. Дружбы, 37	-	Май- июль 2025
3.	МАОУ «Гимназия № 3 им. Джалиля Киекбаева»	ул. Худайбердина, 194	Текущий ремонт помещений	Май- июль 2025
4.	МАОУ «Гимназия № 4»	ул. Шафиева, 23	Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ	Май- июль 2025
5.	МАОУ «Гимназия № 5»	ул. Блюхера, 13	-	Май- июль 2025
6.	МАОУ «Гимназия № 6»	ул. Тукаева, 2Г	-	Май- июль 2025
7.	МАОУ «Лицей № 1»	Пр. Октября, 16а	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
8.	МАОУ «Лицей № 3»	ул. Мира, 47	-	Май- июль 2025
9.	МАОУ «Лицей № 12»	ул. Тукаева, 2д	-	Май- июль 2025
10.	МАОУ «Башкирский лицей интернат № 3»	ул. Худайбердина, 194	-	Май- июль 2025

11.	МАОУ «СОШ № 1»	ул. Блюхера, 10		Май- июль 2025
12.	МАОУ «СОШ № 2»	ул. Революционная, 9а	-	Май- июль 2025
13.	МАОУ «СОШ № 4»	ул. Карла Маркса, 125	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
14.	МАОУ «СОШ № 5»	ул. Полевая, 29	-	Май- июль 2025
15.	МАОУ «СОШ № 7»	Пр. Ленина, 28б	-	Май- июль 2025
16.	МАОУ «СОШ № 8»	ул. Макаренко, 1	-	Май- июль 2025
17.	МАОУ «СОШ № 9»	ул. Карла Либкнехта, 26	-	Май- июль 2025
18.	МАОУ «СОШ №10»	ул. Волочаевская, 15а	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
19.	МАОУ «СОШ №11»	ул. Артема, 130	-	Май- июль 2025
20.	МАОУ «СОШ № 14»	ул. 23 Мая, 18	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
21.	МАОУ «СОШ № 15»	ул. Шаймуратова, 9	Текущий ремонт узла учета тепловой энергии; текущий ремонт здания	Май- июль 2025
22.	МАОУ «СОШ № 16»	ул. Фучика, 1	-	Май- июль 2025
23.	МАОУ «СОШ № 17»	ул. Блюхера, 15	-	Май- июль 2025
24.	МАОУ «СОШ № 18»	ул. Южная, 148	Текущий ремонт здания; проверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
25.	МАОУ «СОШ № 19»	ул. Воинов- Интернационалистов, 29	Текущий ремонт узла учета тепловой энергии	Май- июль 2025
26.	МАОУ «СОШ № 20»	ул. Южная, 20	-	Май- июль 2025
27.	МАОУ «СОШ № 21»	ул. Гоголя, 115	Текущий ремонт здания; проверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
28.	МАОУ «СОШ № 23»	ул. Строителей, 61	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025
29.	МАОУ «СОШ № 24»	ул. Сазонова, 16а	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
30.	МАОУ «СОШ № 26»	Пр. Ленина, 61	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
31.	МАОУ «СОШ № 29»	ул. Льва Толстого, 9	-	Май- июль

				2025
32.	МАОУ «СОШ № 30»	ул. Коммунистическая, 10	-	Май- июль 2025
33.	МАОУ «СОШ № 31»	ул. Коммунистическая, 40	-	Май- июль 2025
34.	МАОУ «СОШ № 32»	ул. Коммунистическая, 104	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
35.	МАОУ «СОШ № 33»	ул. Водолаженко, 2А	-	Май- июль 2025
36.	МАОУ «СОШ № 34»	ул. Чехова, 12	-	Май- июль 2025
37.	МАОУ «СОШ № 35»	ул. Вокзальная, 2д	-	Май- июль 2025
38.	МАОУ «Школа-интернат №1 СОО»	ул. Одесская, 40а	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
39.	МАУ ДО «Дворец пионеров и школьников им. А.Гайдара»	Пр. Ленина, 47	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025
40.	МАУ ДО «Детский экологический центр»	ул. Карла Маркса, 54	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025
41.	МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»	ул. Кочетова, 26Г	Текущий ремонт фасада	Май- июль 2025
42.	МАУ ДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий»	ул. Худайбердина, 150	-	-
43.	МАУ ДО ЦВР «Надежда»	ул. Худайбердина, 149	Текущий ремонт здания, текущий ремонт кровли	Май- июль 2025
44.	МАУ ДО «Центр детского (юношеского) технического творчества»	ул. Коммунистическая, 12	-	-

**План мероприятий по подготовке
к отопительному сезону в отопительный период 2025-2026 гг.
дошкольных образовательных учреждений городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Виды работ по капитальному и текущему ремонту	График работ на промывку и испытание системы отопления
1.	МАДОУ «Детский сад № 1»	ул. Худайбердина, 176	-	Май- июль 2025г.
2.	МАДОУ «Детский сад № 2»	ул. Артема, 129	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
3.	МАДОУ «Детский сад № 3»	ул. Халтурина, 106	-	Май- июль 2025г.
4.	МАДОУ «Детский сад № 4»	ул. Фурманова, 10в	-	Май- июль 2025г.
5.	МАДОУ «Детский сад № 5»	ул. Суханова, 1	-	Май- июль 2025г.
6.	МАДОУ «Детский сад № 6»	ул. Ломоносова, 31	-	Май- июль 2025г.
7.	МАДОУ «Детский сад № 7»	ул. Юрматинская, 1В	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025г.
8.	МАДОУ «Детский сад № 8»	ул. Комарова, 8а	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
9.	МАДОУ «Детский сад № 10»	ул. Коммунистическая, 36	Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ	Май- июль 2025г.
10.	МАДОУ «Детский сад № 11»	ул. Худайбердина 64	Текущий ремонт кровли	Май- июль 2025г.
11.	МАДОУ «Детский сад № 12»	ул. Строителей, зд.30	-	Май- июль 2025г.
12.	МАДОУ «Детский сад № 13»	ул. Шафиева, 7	Текущий ремонт индивидуального теплового пункта	Май- июль 2025г.
13.	МАДОУ «Детский сад № 14»	ул.Дружбы,42а	Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ	Май- июль 2025г.
14.	МАДОУ «Детский сад № 15»	ул. Артема, зд. 87	-	Май- июль 2025г.
15.	МАДОУ «Детский сад № 16»	ул. Артема, зд. 132	-	Май- июль 2025г.

	сад № 16»			2025г.
16.	МАДОУ «Детский сад № 19»	ул. Чехова, 10	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025г.
17.	МАДОУ «Детский сад № 20»	ул. Карла Либкнехта, 6А	-	Май- июль 2025г.
18.	МАДОУ «Детский сад № 21»	ул. Сакко и Ванцетти. 65	-	Май- июль 2025г.
19.	МАДОУ «Детский сад № 24»	ул. Братская, д. 7	Текущий ремонт по замене деревянных оконных блоков на ПВХ	Май- июль 2025г.
20.	МАДОУ «Детский сад № 29»	ул. Волочаевская, д.4	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025г.
21.	МАДОУ «Детский сад № 31»	ул. Артема, д. 82	Текущий ремонт кровли	Май- июль 2025г.
22.	МАДОУ «Детский сад № 32»	ул. Худайбердина, 129	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
23.	МАДОУ «Детский сад № 33»	ул. Артёма, 148 А	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
24.	МАДОУ «Детский сад № 34»	ул.Сазонова,24	-	Май- июль 2025г.
25.	МАДОУ «Детский сад № 35»	ул. Пионерская, 1	-	Май- июль 2025г.
26.	МАДОУ «Детский сад № 36»	ул.Заводская, д.19.	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025г.
27.	МАДОУ «Детский сад № 37»	ул. Цюрупы, 11	-	Май- июль 2025г.
28.	МАДОУ «Детский сад № 41»	ул. Блюхера, 12 а	Текущий ремонт кровли	Май- июль 2025г.
29.	МАДОУ «Детский сад № 43»	ул. Суворова 16 а	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
30.	МАДОУ «Детский сад № 44»	пр. Ленина 28а	Текущий ремонт теневых навесов	Май- июль 2025г.
31.	МАДОУ «Детский сад № 45»	ул. Дружбы, 23а	-	Май- июль 2025г.
32.	МАДОУ «Детский сад № 47»	ул. Совхозная, 27	-	Май- июль 2025г.
33.	МАДОУ «Детский сад № 49»	ул. Халтурина, 91а	-	Май- июль 2025г.
34.	МАДОУ «Детский сад № 51»	ул. Элеваторная, 104.	Текущий ремонт здания; поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
35.	МАДОУ «Детский сад № 54»	ул. Локомотивная 96	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
36.	МАДОУ «Детский сад № 55»	ул. Дружбы, 46	-	Май- июль 2025г.

37.	МАДОУ «Детский сад № 56»	ул. Худайбердина, 115	-	Май- июль 2025г.
38.	МАДОУ «Детский сад № 58»	ул.Курчатова,10	-	Май- июль 2025г.
39.	МАДОУ «Детский сад № 59»	ул. Элеваторная,106	-	Май- июль 2025г.
40.	МАДОУ «Детский сад № 61»	ул. Шаймуратова, 7	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
41.	МАДОУ «Детский сад № 62»	г. Стерлитамак, ул. Голикова, 7	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
42.	МАДОУ «Детский сад № 64»	ул. Революционная 14а	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
43.	МАДОУ «Детский сад № 67»	ул.Фестивальная,13	-	Май- июль 2025г.
44.	МАДОУ «Детский сад № 69»	ул. Имая Насыри.11	-	Май- июль 2025г.
45.	МАДОУ «Детский сад № 70»	ул. Худайбердина, 93	Поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025г.
46.	МАДОУ «Детский сад № 73»	пр. Октября, 49	-	Май- июль 2025г.
47.	МАДОУ «Детский сад № 74»	ул. Блюхера,6	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
48.	МАДОУ «Детский сад № 76»	ул. проспект Октября, 65	-	Май- июль 2025г.
49.	МАДОУ «Детский сад № 77»	ул. Суханова,9	Текущий ремонт здания; текущий ремонт по замене насоса ИТП	Май- июль 2025г.
50.	МАДОУ «Детский сад № 78»	ул. Коммунистическая, д.16	Текущий ремонт мягкой кровли; поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
51.	МАДОУ «Детский сад № 79»	ул. Худайбердина, 143	Текущий ремонт здания	Май- июль 2025г.
52.	МАДОУ «Детский сад № 81»	ул. Ибрагимова 12	Текущий ремонт кровли	Май- июль 2025г.
53.	МАДОУ «Детский сад № 82»	пр. Октября, 25	-	Май- июль 2025г.
54.	МАДОУ «Детский сад № 83»	ул. Химиков,3	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.
55.	МАДОУ «Детский сад № 85»	ул. Вокзальная, 29	-	Май- июль 2025г.
56.	МАДОУ «Детский сад № 86»	ул. Николаева, 8	Поверка приборов учета отопления, ГВС	Май- июль 2025г.

57.	МАДОУ «Детский сад № 87»	ул. Гоголя, 127	Поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
58.	МАДОУ «Детский сад № 88»	ул. Гоголя,104	Текущий ремонт здания; поверка приборов учета отопления	Май- июль 2025г.
59.	МАДОУ «Детский сад № 90»	ул. Гоголя, 110	Текущий ремонт кровли; поверка приборов учета ГВС	Май- июль 2025г.
60.	МАДОУ «Детский сад № 91»	ул. Патриотическая,94	-	Май- июль 2025г.
61.	МАДОУ «Детский сад № 92»	ул. Комсомольская, 111	-	Май- июль 2025г.
62.	МАДОУ «Детский сад № 93»	ул. Гоголя,151		Май- июль 2025г.
63.	МАДОУ «Детский сад № 94»	ул. Коммунистическая, 42	-	Май- июль 2025г.

**План мероприятий по подготовке
к отопительному сезону в отопительный период 2025-2026 гг. учреждений
культуры и искусства городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан**

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Виды работ по капитальному и текущему ремонту	График на промывку и испытание системы отопления
1	МАУ ДО «Детская художественная школа №1» ГО г. Стерлитамак РБ	ул. Пионерская, 1а	Поверка манометров, теплосчетчика.	Май - август 2025
		ул. Вокзальная, 2г	Поверка манометров	Июнь - август 2025
2	МАУ ДО «Детская музыкальная школа №1» ГО г. Стерлитамак РБ	ул. Тукаева, 27б ул. Полевая, 9 ул. Артема, д.49	Проведение косметического ремонта помещений	Июнь - август 2025
5	МАУ ДО «Детская школа искусств» ГО г. Стерлитамак РБ	Пр. Октября, 26	Поверка манометров. Демонтаж, монтаж отопительных батарей в классах №3,9	Июнь - август 2025

3	МАУ ДО «Детская музыкальная школа №3» ГО г. Стерлитамак РБ	ул. Худайбердина, 27	Обследование мягкой кровли крыши здания, поверка манометров	Июнь - август 2025
4	МАУК «Стерлитамакский историко-краеведческий музей» ГО г. Стерлитамак РБ	ул. Карла Маркса, 100	Поверка манометров	Июнь - август 2025
5	МАУ «Стерлитамакский городской Дворец культуры» ГО г. Стерлитамак РБ	Пр. Октября, 35	Поверка манометров, теплосчётчика. Частичное утепление здания, оконных и дверных проемов. Замена окон. Ремонт крыши.	Май-август 2025
6		ул. Тукаева, 9	Поверка манометров. Частичное утепление здания, оконных и дверных проемов. Замена окон. Ремонт крыши.	Май-август 2025
7	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Центральная городская библиотека	ул. Сакко и Ванцетти, 55 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
8	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №1	ул. Гоголя, 94 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
9	МБУ "Централизованная библиотечная система» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан	ул. Коммунистическая, 2, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025

	Библиотека-филиал №2			
10	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №3	Пр. Ленина, 30, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
11	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №4	Пр. Октября, 30, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
12	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Юношеская библиотека-филиал №5	ул. Шафиева, 9, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
13	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №6	ул. Элеваторная, 116, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
14	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №7	ул. Дружбы, 37а, 2х этажный пристрой к жилому дому	Поверка манометров, теплосчетчика	Май-август 2025
15	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Центральная детская библиотека	Пр. Октября, 43, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
16	МБУ	ул. Щербакова, 7	-	Май-август

	"Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Детская библиотека-филиал №9	1 этаж жилого дома		2025
17	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Детская библиотека-филиал №8	ул. Менделеева, 6	-	Май-август 2025
18	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Детская библиотека-филиал №10	Пр. Ленина, 20, 1 этаж жилого дома	-	Май-август 2025
19	МБУ "Централизованная библиотечная система» ГО г. Стерлитамак РБ Библиотека-филиал №11	ул. Ломоносова, 29	Поверка манометров, теплосчетчика	Май-август 2025
20	Государственное бюджетное учреждение культуры и искусства Республики Башкортостан Стерлитамакское государственное театральное-концертное объединение	Пр. Октября, 30в	Ремонт тепловых пунктов. Ремонт калориферных установок. Покраска, маркировка	Промывка - 25.05.2025, опрессовка – 15.06.2025
21		ул. Шаймуратова, 6 (гаражи)		Июнь 2025

22	ГБУК и ИРБ Государственный русский драматический театр г.Стерлитамака	ул. Худайбердина, 18	Поверка манометров. Ремонт и укрепление двери входной группы. Профилактический ремонт калориферной установки	Май-июнь 2025
23	Стерлитамакская картинная галерея – филиал Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова	ул. Коммунистическая, 84	Поверка манометров. Текущий ремонт фасада здания, текущий ремонт кровли	Июнь-июль 2025